

AMANDUS

Foarte semitimpuriu | Aristat

- AMANDUS este unul din cele mai apreciate soiuri puse în piața din România de Donau Saat
- Calitatea superioară, timpurietatea recoltei în grupa sa i-au consacrat aprecierea cultivatorilor
- În anii cu presiune mare de boli se recomandă atenția asupra tratamentelor


CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE		FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ	
Potențial de producție	ridicat	Toleranța față de ger	medie-bună
Calitatea producției		Rezistența la înclinare și cădere	bună
Tipul spicului	aristat, compact	Rezistența la încolțirea în spic	mediu-bună
Înspicare	timpurie	Toleranța față de Blumeria (făinare)	mediu-joasă
Maturitate	semi-timpurie	Toleranța față de P. striif. (rugină galbenă)	medie
Înălțimea plantei	medie / 65 - 75 cm	Toleranța față de P. rec. (rugină brună)	mediu-joasă
Număr de boabe în spic	mare	Toleranța față de Septoria t.	slabă
Masa a o mie de boabe (grame)	foarte mare	Toleranța față de Fusarium	mediu-joasă
Masa hectolitrică (kg/hl)	foarte mare		
Conținut de proteină	mediu		
Gluten	mediu		
Indice de sedimentare	mediu		
Indice de cădere	mediu-bun		
Capacitate de absorbție a apei	medie		
Volum aluat	mediu		
Grupa de calitate a aluatului	C		

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.

AMANDUS

Rezultate de producție



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări	Recomandat in toate zonele de cultură a grâului.
Potențial productiv în zone aride	foarte ridicat
Potențial productiv în zone umede	mediu-ridicat
Norma de semănaare	350 - 450 b.g./mp

Cel mai bun rezultat

8900 kg/ha
STAS

Tehnologia aplicată:

Cultura premergatoare: rapita

Prelucrarea terenului: dezmiristire cu utilaje grele

Pregatirea patului germinativ: disc greu in data de 5 octombrie

Data semamantului: 06 octombrie 2018

Tratamente fitosanitare: 29 octombrie: 5 g/ha lambda+cihalotrin + aminoacizi
25 martie: 42g/ha Diflufenican + 4,2 g/ha metsulfuron + 150 g/ha trinexapac
20 aprilie: 32 g/ha protioconazol + 135 g/ha spiroxamină + 90 g/ha tebuconazol + aminoacizi + 25 g/ha acetamiprid
10 mai: 100 g/ha azoxistrobină + 40 g/ha ciproconazol + 25 g/ha acetamiprid

Recoltare: 19 iulie

Umiditatea recoltare: 13.2 %

MHL: 75 kg/hl

DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953

dan.florea@donausaat.com

mihai.vintu@donausaat.com

ALEXANDRU POSCAS

Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,
Braila, Buzau

+40 (0)763 670 053
alexandru.poscas@donausaat.com

ANDREI BOSZORMENYI

Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,
Satu Mare

+40 (0)722 294 217
andrei.boszormenyi@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com